

| Ограждения «Техна-Эко» | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| d мм | Размер ячейки | Размер сеточного полотна | Кол-во V-изгибов / кол-во крепежей | Вес изделия, кг | Цена УАН с НДС | |
| | | | | | м/пог в сборе | секция |
| 3/3 | 200x50 | 930x2500 | 2 / 2 | 4.1 | 189 | 311 |
| | | 1480x2500 | 3 / 3 | 6.5 | 273 | 470 |
| | | 1680x2500 | 3 / 3 | 7.1 | 309 | 520 |
| | | 2030x2500 | 4 / 4 | 8.7 | 366 | 650 |
| 4/3 | 200x50 | 930x2500 | 2 / 2 | 4.6 | 208 | 361 |
| | | 1480x2500 | 3 / 3 | 7.2 | 324 | 600 |
| | | 1680x2500 | 3 / 3 | 8.0 | 354 | 635 |
| | | 2030x2500 | 4 / 4 | 9.7 | 398 | 731 |
| | | 2030x3000* | 4 / 4 | 11.6 | 352 | 772 |
| Ограждения «Техна-Классик» | | | | | | |
| d мм | Размер ячейки | Размер сеточного полотна | Кол-во V-изгибов / кол-во крепежей | Вес изделия, кг | Цена УАН с НДС | |
| | | | | | м/пог в сборе | секция |
| 4 | 200x50 | 530x2500 | 2 / 2 | 4.1 | 249 | 320 |
| | | 930x2500 | 2 / 3 | 6.3 | 317 | 477 |
| | | 1480x2500 | 3 / 4 | 9.9 | 468 | 760 |
| | | 1680x2500 | 3 / 4 | 11.0 | 536 | 830 |
| | | 2030x2500 | 4 / 5 | 13.5 | 574 | 910 |
| | | 2030x3000* | 4 / 5 | 16.1 | 536 | 1,082 |
| | | 2430x2500 | 4 / 5 | 15.7 | 678 | 1,100 |
| | | 2430x3000* | 4 / 5 | 18.8 | 632 | 1,302 |
| 5 | 200x50 | 530x2500 | 2 / 2 | 6.3 | 294 | 434 |
| | | 930x2500 | 2 / 3 | 9.6 | 411 | 710 |
| | | 1480x2500 | 3 / 4 | 15.1 | 570 | 1,015 |
| | | 1680x2500 | 3 / 4 | 16.8 | 656 | 1,129 |
| | | 2030x2500 | 4 / 5 | 20.5 | 720 | 1,276 |
| | | 2030x3000* | 4 / 5 | 24.5 | 675 | 1,501 |
| | | 2430x2500 | 4 / 5 | 23.9 | 904 | 1,665 |
| | | 2430x3000* | 4 / 5 | 28.7 | 834 | 1,906 |
| Ограждения «Техна-Пром» | | | | | | |
| d мм | Размер ячейки | Размер сеточного полотна | Кол-во крепежей | Вес изделия, кг | Цена УАН с НДС | |
| | | | | | м/пог в сборе | секция |
| 4/5 | 200x50 | 1030x2500 | 3 | 9.0 | 394 | 668 |
| | | 2030x2500 | 6 | 17.0 | 674 | 1,144 |
| 5/6 | 200x50 | 1030x2500 | 3 | 13.4 | 503 | 942 |
| | | 2030x2500 | 6 | 25.5 | 846 | 1,576 |
| Ограждения для спортивных площадок «Техна-Спорт» | | | | | | |
| Тип | Высота площадки | Размеры сеточного полотна | Кол-во крепежей | Размеры столба 80x60 | Количество элементов крепежа | Цена УАН с НДС м/пог в сборе |
| Классик d4 | 3 метра | 1485x2500 | 8 | L 4000 | Набор из 8-и шт. | 1,088 |
| Классик d5 | | 1485x2500 | | | | 1,292 |
| Пром d4/5 | | 1030x2500 + 2030x2500 | 9 | | Набор из 9-и шт. | 1,347 |
| Пром d5/6 | 1030x2500 + 2030x2500 | 1,630 | | | | |
| Классик d4 | 4 метра | 2030x2500 | 10 | L 5000 | Набор из 10-и шт. | 1,339 |
| Классик d5 | | 2030x2500 | | | | 1,632 |
| Пром d4/5 | | 2030x2500 | 12 | | Набор из 12-и шт. | 1,694 |
| Пром d5/6 | | 2030x2500 | | | | 2,039 |
| Оцинкованный профильный столб с полимерным покрытием | | | | | | |
| s мм | Размер профиля | Тип | Высота столба | Вес изделия, кг | Количество элементов крепежа | Цена УАН с НДС |
| | | | | | | Столб Zn+ Полимер |
| 1.0 | 45 | Эко | 1500 | 1.99 | Набор крепежа "Эко"-2 шт. | 140 |
| | | | 2000 | 2.63 | Набор крепежа "Эко"- 3 шт. | 180 |
| | | | 2500 | 3.27 | Набор крепежа "Эко"- 4 шт. | 223 |
| 1.5 | 60x40 | Классик, Медиум | 1500 | 3.96 | Набор крепежа "Классик"- 3 шт. | 272 |
| | | | 2000 | 5.26 | Набор крепежа "Классик"-4 шт. | 350 |
| | | | 2250 | 6.04 | Набор крепежа "Классик"-4 шт. | 410 |
| | | | 2500 | 6.56 | Набор крепежа "Классик"-5 шт. | 450 |
| | | | 3000 | 7.86 | Набор крепежа "Классик"-5 шт. | 520 |
| 2.0 | 80x60 | | 2500 | 11.29 | Набор крепежа "Классик"-5 шт. | 670 |
| | | | 3000 | 13.54 | Набор крепежа "Классик"-5 шт. | 810 |
| | | | 4000 | 18.04 | Набор крепежа "Классик"-8 шт. | 1,080 |
| | | | 5000 | 22.54 | Набор крепежа "Классик"-10 шт. | 1,378 |
| 2.0 | 80x60 | Пром | 4000 | 18.06 | Набор крепежа "Пром"-9 шт. | 1,151 |
| | | | 5000 | 18.06 | Набор крепежа "Пром"-12 шт. | 1,406 |

Стоимость приварного основания столба (под сваю, под анкер) равна стоимости 1 метра столба дополнительно

Калитки, ворота «Техна-Лайт» с задвижкой под навесной замок (серия 13)

| Высота | Ширина | Столб | Описание | Вес изделия, кг | Межосевое расст. столбов, мм | Цена УАН с НДС |
|--------|--------|------------|--|-----------------|------------------------------|----------------|
| 1000 | 1000 | 1600x80x60 | под навесной замок притворная планка, ригель | 23 | 976...1020 | 2,692 |
| 1480 | | 2300x80x60 | | 32 | | 3,323 |
| 1680 | | 2500x80x60 | | 35 | | 3,549 |
| 2030 | | 2850x80x60 | | 40 | | 4,050 |
| 1480 | 3000 | 2300x80x60 | | 50 | 2955...3040 | 6,853 |
| 1680 | | 2300x80x60 | | 55 | | 7,259 |
| 2030 | | 2500x80x60 | | 63 | | 7,710 |
| 1480 | 4000 | 2500x80x60 | | 56 | 3955...4040 | 7,440 |
| 1680 | | 2850x80x60 | | 64 | | 7,890 |
| 2030 | | 2850x80x60 | | 70 | | 8,369 |

Калитки, ворота «Техна-Классик», «Техна-Пром» с фурнитурой Locinox (серия 11)

| Высота | Ширина | Столб | Описание | Вес изделия, кг | Межосевое расст. столбов, мм | Цена УАН с НДС |
|--------|--------|------------|--|-----------------|------------------------------|----------------|
| 1000 | 1000 | 1600x80x60 | рама 40x40 завес с 1 регулирующей калитка: ручка-замок (корпус пластик), притворная планка Locinox ворота: ручка-замок (корпус пластик), притворная планка, упор в землю Locinox | 25.7 | 965...1005 | 5,375 |
| 1480 | | 2300x80x60 | | 35.1 | | 6,037 |
| 1680 | | 2500x80x60 | | 38.0 | | 6,214 |
| 2030 | | 2850x80x60 | | 43.2 | | 6,501 |
| 2430 | | 3200x80x60 | | 51.2 | | 6,897 |
| 1000 | 3000 | 1600x80x60 | | 43.6 | 2947...3015 | 8,506 |
| 1480 | | 2300x80x60 | | 57.6 | | 9,663 |
| 1680 | | 2500x80x60 | | 62.1 | | 10,098 |
| 2030 | | 2850x80x60 | | 72.2 | | 10,506 |
| 2430 | | 3500x80x80 | | 90.9 | | 13,197 |
| 1000 | 4000 | 1600x80x60 | | 49.6 | 3947...4015 | 9,146 |
| 1480 | | 2300x80x60 | | 65.0 | | 10,540 |
| 1680 | | 2500x80x60 | 70.0 | 10,946 | | |
| 2030 | | 2850x80x60 | 79.0 | 11,539 | | |
| 2430 | | 3500x80x80 | 100.8 | 14,308 | | |
| 1680 | 5000 | 2500x80x80 | 87.0 | 4967...4995 | 13,170 | |
| 2030 | | 3000x80x80 | 99.6 | | 14,264 | |
| 2430 | | 3500x80x80 | 119.5 | | 15,442 | |
| 1680 | 6000 | 2500x80x80 | 98.1 | 5967...5995 | 13,762 | |
| 2030 | | 3000x80x80 | 108.4 | | 14,817 | |
| 2030 | 2500 | - | двухстворчатые | 48.5 | 2520...2540 | 9,125 |
| 2030 | | - | одностворчатые | 42.4 | | 6,865 |

Калитки, ворота «Техна-Классик», «Техна-Пром» с фурнитурой LX (серия 03)

| Высота | Ширина | Столб катаный / сварной | Описание | Вес изделия, кг | Межосевое расст. столбов, мм | Цена УАН с НДС |
|--------|--------------|-------------------------|---|-----------------|------------------------------|----------------|
| 1000 | 1000 | 1500x80x60 | рама 60x40 завес с 3 регулирующими калитка: ручка-замок (корпус металл), притворная планка Locinox ворота: ручка-замок (корпус металл), притворная планка, упор в землю Locinox | 39.0 | 1095...1100 | 8,144 |
| 1480 | | 2300x80x80 | | 44.6 | | 9,277 |
| 1680 | | 2500x80x80 | | 48.1 | | 9,732 |
| 2030 | | 2850x80x80 | | 54.5 | | 10,259 |
| 2430 | | 3200x80x80 | | 61.1 | | 10,774 |
| 1480 | 3000 | 2300x80x80 | | 87.5 | 3080...3130 | 14,117 |
| 1680 | | 2500x80x80 | | 94.0 | | 14,790 |
| 2030 | | 2850x80x80 | | 105.0 | | 15,519 |
| 2430 | | 3200x80x80 | | 119.0 | | 16,425 |
| 3000 | | 4000x120x120 | | 179.0 | | 26,340 |
| 4000 | 5400x120x120 | 232.1 | | 32,441 | | |
| 1480 | 4000 | 2300x80x80 | | 99.0 | 4080...4130 | 14,928 |
| 1680 | | 2500x80x80 | 106.0 | 15,459 | | |
| 2030 | | 2850x80x80 | 105.2 | 16,381 | | |
| 2430 | | 3200x80x80 | 132.0 | 17,407 | | |
| 3000 | | 4000x120x120 | 197.4 | 28,241 | | |
| 4000 | 5400x120x120 | 254.9 | 34,626 | | | |
| 1680 | 5000 | 2500x120x120 | 144.0 | 5140...5190 | 21,372 | |
| 2030 | | 2850x120x120 | 162.1 | | 21,930 | |
| 2430 | | 3500x140x140 | 231.0 | | 24,539 | |
| 1680 | 6000 | 2500x120x120 | 156.0 | 6140...6190 | 22,575 | |
| 2030 | | 2850x120x120 | 174.6 | | 24,826 | |
| 2430 | | 3500x140x140 | 245.0 | | 25,385 | |
| 2030 | | 8000 | 260.0 | | 31,323 | |
| 2030 | 2500 | 2850x80x80 | 72.0 | | 12,072 | |

Откатные ворота «Техна-Классик», без автоматики (серия 05)

| Высота | Ширина проема | Длина створки ворот, мм | Тип ворот/Тип монтажа | Вес изделия, кг | Расстояние между каретками\ столбами, мм | Цена УАН с НДС |
|--------|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--|----------------|
| 1480 | 3500 | 5025 | сборные/бетон | 139 | 1090 / 3720 | 16,140 |
| | 4500 | 6025 | сборные/бетон | 157 | 1090 / 4720 | 17,300 |
| 1680 | 3500 | 5025 | сборные/бетон | 147 | 1090 / 3720 | 16,578 |
| | 4500 | 6025 | сборные/бетон | 165 | 1090 / 4720 | 17,923 |
| 2030 | 3000 | 4525 | сборные/бетон | 150 | 1090 / 3220 | 16,706 |
| | 3500 | 5025 | сборные/бетон | 159 | 1090 / 3720 | 17,165 |
| | 4000 | 5525 | сборные/бетон | 174 | 1090 / 4220 | 18,537 |
| | 4500 | 6025 | сборные/бетон | 183 | 1090 / 4720 | 19,133 |
| | 5000 | 7124 | сборные/анкер | 303 | 1450 / 5180 | 35,909 |
| | 6000 | 8224 | сборные/анкер | 328 | 1450 / 6180 | 40,717 |
| | 7000 | 9224 | сборные/анкер | 353 | 1450 / 7180 | 43,376 |
| 2430 | 8000 | 11014 | сборные/анкер | 412 | 2450 / 7930 | 47,915 |
| | 3500 | 5025 | сборные/бетон | 173 | 1090 / 3720 | 18,661 |
| | 4500 | 6025 | сборные/бетон | 201 | 1090 / 4490 | 20,817 |

Аксессуары в комплекте с метизами

| Наименование | Вес изделия, кг | Комплектация | Цена УАН комплектующих | Цена компл УАН с НДС |
|---|-----------------|--|------------------------|----------------------|
| Набор крепежа "Классик" | 0.060 | фиксатор "Классик" | 11 | 15 |
| | | винт с внутр.шестигр. М6х40 | 4 | |
| Набор крепежа "Эко" | 0.050 | фиксатор "Эко" | 12 | 15 |
| | | болт М6х25-2 шт, гайка М6-2 шт | 3 | |
| Набор крепежа "Пром-Спорт"-1 | 0.229 | фиксатор "Пром" | 14 | 45 |
| | | болт М8х60 | 9 | |
| | | уплотнитель-2 шт | 22 | |
| Набор крепежа "Пром-Спорт"-2 | 0.209 | фиксатор "Пром" | 14 | 34 |
| | | болт М8х60 | 9 | |
| | | уплотнитель-1 шт | 11 | |
| Набор крепежа "Пром-Спорт"-3 | 0.189 | фиксатор "Пром" | 14 | 23 |
| | | болт М8х60 | 9 | |
| Клипса соединительная | 0.011 | нерж.сталь S=1,5мм | - | 3 |
| Клипса монтажная СББ | 0.003 | нерж.сталь S=1,4мм | - | 0.80 |
| Нить АКЛ-00.100 (100 м.п.) | 8.360 | оцинкованный лист S= 0,45 мм | - | 700 |
| Комплект оснований 2 шт | 1.472 | опора для сборного основания-2 шт | 170 | 190 |
| | | болт М8х60-2 шт, шайба М8-4 шт, гайка М8-2 шт | 20 | |
| Наконечник универсальный (для столба 60х40) | 0.800 | наконечник универсальный (40 мм) | 89 | 100 |
| | | болт М8х60-2 шт, шайба М8-2 шт, гайка М8-2 шт | 11 | |
| Наконечник универсальный (для столба 80х60) | 0.900 | наконечник универсальный (60 мм) | 99 | 115 |
| | | болт М8х80-2, шайба М8-2 шт, гайка М8-2 | 16 | |
| Набор крепежа для откосного столба | 0.037 | пластина-хомут | 2.50 | 5 |
| | | болт и гайка М8 | 2.50 | |
| Наконечник для гасительной сетки | 2.920 | наконечник | 369 | 414 |
| | | болт М8х60-4 шт, шайба М8-8 шт, гайка М8-4 шт, заглушка 60х40-2 шт | 45 | |
| Наконечник для гасительной сетки (1000 мм) с метизами | 3.550 | наконечник (1000 мм) | 455 | 500 |
| | | болт М8х60-4 шт, шайба М8-8 шт, гайка М8-4 шт, заглушка 60х40-2 шт | 45 | |

Барьер безопасности

| d мм | Диаметр | Растяжка | Тип барьера | Цена УАН с НДС | | |
|------|---------|------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Спиральный - 3 скобы | Спиральный - 5 скоб | Спиральный - 7 скоб |
| 2.5 | 450 | 9,0; 6,0 | СББ | 672 | 716 | - |
| | 500 | 9,5; 8,5 | СББ | 737 | 785 | - |
| | 600 | 11,0; 9,5; 6,0 | СББ | 869 | 915 | 997 |
| | 900 | 14,0; 13,5; 11,0 | СББ | 1264 | 1308 | 1354 |
| | 450 | 3.0 | ПББ | 263 | - | - |
| | 500 | 3.0 | ПББ | 267 | - | - |
| | 600 | 3.0 | ПББ | 269 | - | - |
| | 900 | 2.7 | ПББ | 256 | - | - |

Сетка Дорожная, Фермерская, Лесная (ДФЛ) высота ячейки прогрессирующая от 89мм до 203мм

| d мм | Длина | Высота рулона / кол-во горизонт.пр.в. | Вес рулона, кг | Цена УАН с НДС за рулон | Размер столба | Цена УАН с НДС за столб |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| верх/низ 2,5 гориз./вер. 1,8 | 50 м | 1200/ 13 | 26 | 1,869 | 1,0 L 2300 x 45 | 204 |
| | | 1600 / 15 | 29 | 2,163 | 1,0 L 2300 x 45 | 204 |
| | | 2000 / 17 | 39 | 2,500 | 1,0 L 2800 x 45 | 240 |
| | | 2500 / 19 | 44 | 2,822 | 1,0 L 3000 x 45 | 260 |

Мобильное ограждение

Секции

| d мм | Размер ячейки | Размер секции | Рама | Вес изделия, кг | Цена УАН с НДС |
|------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 3/3 | 100х250 | 1500х3100 | круглая труба 45мм | 14.8 | 1,236 |
| | 100х250 | 2000*3100 | круглая труба 45мм | 17.3 | 1,298 |

Дополнительные элементы

| Наименование | Тип элемента | Труба прямоугольная | Вес изделия, кг | Цена УАН с НДС |
|---------------|--------------|---------------------|-----------------|----------------|
| Основание (Б) | на бетон | 40х20х1,5 | 1.9 | 306 |
| Основание (Г) | в грунт | 40х20х1,5 | 1.1 | 147 |
| Соединитель | - | 40х20х1,5 | 0.35 | 52 |

1. Возможно производство сварных сеток по чертежам заказчика
2. * Позиция под заказ от 300 шт.

действует

Июнь 2019

Июль 2019